

**motorline**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

**Cennik**



WERSJA 2023 v2

*Simplify your life*



# Napędy - bramy przesuwne



## BRAVO 500/524

Napęd do bram przesuwnych o wadze max 500 kg

Zestaw zawiera:  
- siłownik BRAVO  
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy  
- fotokomórka MF30

Bravo 500 230 VAC Bravo 524 24 VDC

1380,00 zł

1600,00 zł



## SLIDE 800/1024

Napęd do bram przesuwnych o wadze max 800/1000 kg

Zestaw zawiera:  
- siłownik SLIDE  
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy  
- fotokomórka MF30

SLIDE 800 230 VAC (800 kg) SLIDE 1024 24 VDC (1000 kg)

1580,00 zł

2270,00 zł



## OL 1500/2000

Napęd do bram przesuwnych o wadze max 1500/2000 kg (przekładnia w kąpielii olejowej, silnik 230 VAC)

Zestaw zawiera:  
- siłownik OL  
- 2x pilot FALK 4-kanalowy  
- fotokomórka MF30

OL 1500 (1500 kg)

2080,00 zł

OL 2000 (2000 kg)

2450,00 zł



## STARK 4

Napęd przemysłowy do bram przesuwnych o wadze max 4000 kg (przekładnia w kąpielii olejowej, silnik 3-fazowy 400 VAC)

Zestaw zawiera:  
- siłownik STARK 4  
- 2x pilot FALK 4-kanalowy  
- fotokomórka MF30  
- 2 x lampa sygnalizacyjna w kopule LED RGB

STARK 4 230 VAC centrala z inwerterem

9890,00 zł

STARK 4 400 VAC centrala bez inwertera

8300,00 zł



## STARK 6

Napęd przemysłowy do bram przesuwnych o wadze max 6000 kg (przekładnia w kąpielii olejowej, silnik 3-fazowy 400 VAC)

Zestaw zawiera:  
- siłownik STARK 6  
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy  
- fotokomórka MF30  
- 2 x lampa sygnalizacyjna w kopule LED RGB

STARK 6 230 VAC centrala z inwerterem

11860,00 zł

STARK 6 400 VAC centrala bez inwertera

10280,00 zł



## STARK 8

Napęd przemysłowy do bram przesuwnych o wadze max 4000 kg (przekładnia w kąpielii olejowej, silnik 3-fazowy 400 VAC)

Zestaw zawiera:  
- siłownik STARK 8  
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy  
- fotokomórka MF30  
- 2 x lampa sygnalizacyjna w kopule LED RGB

STARK 8 230 VAC centrala z inwerterem

15820,00 zł

STARK 8 400 VAC centrala bez inwertera

14040,00 zł



## CRM5+MCP24

Listwa zębata nylonowa 20x27 mm moduł M4 (długość 1 mb)

(zawiera zestaw montażowy)

50,00 zł / mb



## CRM4

Listwa zębata ocynkowana 12x30 mm moduł M4 (długość 1 mb)

(zawiera zestaw montażowy)

60,00 zł / mb

# Napędy - bramy skrzydłowe

## LINCE 300



Napęd do bram 2-skrzydłowych  
230 VAC / 24 VDC  
- działanie przeciążeniowe  
- dł. pojedynczego skrzydła max 2,5 m

Zestaw zawiera:  
- 2 x siłownik LINCE 300  
- zewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

LINCE 300 230 VAC LINCE 300 24 VDC

1980,00 zł

2340,00 zł

## LINCE 400



Napęd do bram 2-skrzydłowych  
230 VAC / 24 VDC  
- działanie przeciążeniowe  
- dł. pojedynczego skrzydła max 3 m

Zestaw zawiera:  
- 2 x siłownik LINCE 400  
- zewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

LINCE 400 230 VAC LINCE 400 24 VDC

2020,00 zł

2390,00 zł

## LINCE 600



Napęd do bram 2-skrzydłowych  
230 VAC / 24 VDC  
- działanie przeciążeniowe  
- dł. pojedynczego skrzydła max 4 m

Zestaw zawiera:  
- 2 x siłownik LINCE 600  
- zewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

LINCE 600 230 VAC LINCE 600 24 VDC

2160,00 zł

2570,00 zł

## LINCE STOP



Ogranicznik mechaniczny  
otwarcia

(na jeden siłownik)

60,00 zł

## JAG 400



Napęd do bram 2-skrzydłowych  
230 VAC / 24 VDC  
- wyłączniki krańcowe elektryczne  
- dł. pojedynczego skrzydła max 3 m

Zestaw zawiera:  
- 2 x siłownik JAG 400  
- zewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

JAG 400 230 VAC JAG 400 24 VDC

2950,00 zł

3400,00 zł

## JAG 600



Napęd do bram 2-skrzydłowych  
230 VAC / 24 VDC  
- wyłączniki krańcowe elektryczne  
- dł. pojedynczego skrzydła max 4 m

Zestaw zawiera:  
- 2 x siłownik JAG 600  
- zewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

JAG 600 230V JAG 600 24VDC

3140,00 zł

3580,00 zł

## PERSA



Napęd do bram 2-skrzydłowych  
230 VAC / 24 VDC  
- wyłączniki krańcowe elektryczne  
- dł. pojedynczego skrzydła max 3 m

Zestaw zawiera:  
- 2 x siłownik PERSA  
- zewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

PERSA 230 VAC PERSA 24 VDC

3040,00 zł

3480,00 zł

## TELICA



Napęd do bram 2-skrzydłowych  
230 VAC / 24 VDC  
- wyłączniki krańcowe elektryczne  
- dł. pojedynczego skrzydła max 2,5 m  
lub do 4 m w opcji z EF12S/B

Zestaw zawiera:  
- 2 x siłownik TELICA  
- wewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

TELICA 230 VAC TELICA 24 VDC

2590,00 zł

3200,00 zł

# Napędy - bramy skrzydłowe

## SUBWING 700/724

Napęd podziemny do bram 2-skrzydłowych  
230 VAC / 24 VDC  
- działanie przeciążeniowe  
- dł. pojedynczego skrzydła max 2,5 m

Zestaw zawiera:  
- 2 x siłownik SUBWING  
- 2 x obudowa siłownika (ocynkowana)  
- 2 x system rozblokowujący  
- zewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy  
- fotokomórka MF30

System rozblokowujący



SUBWING 700  
230 VAC

4980,00 zł

SUBWING 724  
24 VDC

5600,00 zł

## RL180

Dodatkowa przekładnia  
umożliwiająca otwarcie skrzydła  
na kąt 180°

(zestaw na jeden siłownik)

790,00 zł



## SWSTOP

Ograniczniki mechaniczne  
otwarcia/zamknięcia skrzydła

(zestaw na jeden siłownik)

180,00 zł

## Akcesoria i dodatki

### EF12 S/B

Elektrycygiel poziomy do bram  
skrzydłowych

12 VDC

490,00 zł



### MF30

Fotokomórka  
przewodowa  
o zasięgu max 25 m

12-24 VAC / VDC

110,00 zł



### MFE

Fotokomórka  
refleksyjna z lustrem  
o zasięgu max 12 m

12-24 VAC / VDC

180,00 zł



### MFSUP

Kolumna aluminiowa  
z daszkiem do montażu  
fotokomórek  
wysokość 520 mm

180,00 zł



### MFSE12

Lustro do MFE

30,00 zł



### MFSE

Osłona lustra do  
MFSE12

20,00 zł



### MFSE16

Osłona do MFE

20,00 zł



### SCMV150

Stacyjka kluczykowa  
z wkładką DIN

100,00 zł



### MR17

Odbiornik radiowy  
433 MHz uniwersalny  
1-kanalowy (500 pilotów)

12-24 VAC / VDC

100,00 zł



### MR5

Odbiornik radiowy  
433 MHz uniwersalny  
2-kanalowy (500 pilotów)

12-24 VAC / VDC

140,00 zł



### MA4

Antena zewnętrzna  
433 MHz

50,00 zł



### TECI

Klawiatura kodowa  
bezprowadowa 433 MHz  
2-kanalowa

220,00 zł



### FALK

Pilot FALK 433 MHz  
4-kanalowy

80,00 zł



### SPFLK

Uchwyt ścienny do  
pilota FALK

10,00 zł



### CLIPFLK

Klip do mocowania  
uchwyty SPFLK  
na osłonach  
przeciwslonecznych

10,00 zł



### MP105/205

Lampa LED  
MP105 - biała  
MP205 - pomarańczowa  
230 VAC, 12 / 24 VDC

110,00 zł



### MBAT 24 VDC

Akumulator zasilania  
awaryjnego

24 VDC 1,2 Ah  
120,00 zł



### KBAT2,2Ah

Pakiet akumulatorów  
(2 x 12 VDC 2,2 Ah)

24 VDC  
170,00 zł



### KBAT2,2Ah+CX50

Pakiet akumulatorów  
w obudowie  
(2 x 12 VDC 2,2 Ah)  
24 VDC  
490,00 zł



### MD150

Detektor pętli  
2-kanalowy

230 VAC  
500,00 zł



# Napędy - bramy garażowe

## ROSSO EVO 60/100/120



Zestaw do bram garażowych

Zawiera:

- siłownik ROSSO EVO 24 VDC
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy
- 1 x uchwyt ścienny pilota SPFLK

ROSSO EVO 60  
[600 N]

620,00 zł

ROSSO EVO 100  
[1000 N]

730,00 zł

ROSSO EVO 120  
[1200 N]

830,00 zł



**CF**

Szyna stalowa z łańcuchem

Dostępne długości:

L-3200 mm	230,00 zł
L-3600 mm	300,00 zł
L-4000 mm	370,00 zł



**CFCC**

Szyna stalowa z paskiem

Dostępne długości:

L-3200 mm	340,00 zł
L-3600 mm	410,00 zł
L-4000 mm	470,00 zł



**CFPC**

Szyna stalowa dzielona z łańcuchem

Dostępne długości:

L-3200 mm	325,00 zł
L-3600 mm	400,00 zł
L-4000 mm	470,00 zł

Długość szyny	Maksymalna wysokość bramy
L-3200 mm	2400 mm
L-3600 mm	2700 mm
L-4000 mm	3100 mm



**1702SP**

Wysprężlenie awaryjne do bram o grubości skrzydła max 40 mm

70,00 zł



**KVM25**

Napęd boczny do bram segmentowych o pow. max 15 m<sup>2</sup>  
Zestaw zawiera:

- siłownik KVM25 24 VDC
- zewnętrzna centrala sterująca
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy

1700,00 zł



**EF25**

Elektryczny napęd boczny do bram segmentowych – dedykowany do napędu KVM25

12 VDC

300,00 zł

# Szlabany (zestawy bez ramion - dobór strona 6)



## MOTIZA

obsługa ramienia do 5 m

Zestaw zawiera:  
- kompletny szlaban MOTIZA 24 VDC  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

3860,00 zł



## ZUMA 4

obsługa ramienia do 4 m

Zestaw zawiera:  
- kompletny szlaban ZUMA 4 24 VDC  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

5340,00 zł



## ZUMA 6

obsługa ramienia do 6 m

Zestaw zawiera:  
- kompletny szlaban ZUMA 6 24 VDC  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

6330,00 zł



## ZUMA 8

obsługa ramienia do 8 m

Zestaw zawiera:  
- kompletny szlaban ZUMA 8 24 VDC  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30

9300,00 zł



## ZUMA 8 LED

obsługa ramienia do 8 m

Zestaw zawiera:  
- kompletny szlaban ZUMA 8 24 VDC  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30  
- moduł obsługi LED RGB

9890,00 zł



## SIGMA 4 LED

obsługa ramienia do 4 m

Zestaw zawiera:  
- kompletny szlaban SIGMA 4 24 VDC  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30  
- moduł obsługi LED RGB  
- 2 x lampa sygnalizacyjna w kopule LED RGB

6110,00 zł



## SIGMA 6 LED

obsługa ramienia do 6 m

Zestaw zawiera:  
- kompletny szlaban SIGMA 6 24 VDC  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- fotokomórka MF30  
- moduł obsługi LED RGB  
- 2 x lampa sygnalizacyjna w kopule LED RGB

6760,00 zł

# Szlabany

## Ramiona do szlabanów

- teleskopowa regulacja długości
- zawiera nalepki odblaskowe

Ramię o długości max 4 m bez LED  
MOTIZA / ZUMA 4

700,00 zł

Ramię o długości max 5 m bez LED  
MOTIZA / ZUMA 6

830,00 zł

Ramię o długości max 6 m bez LED  
ZUMA 6

890,00 zł

Ramię o długości max 8 m bez LED  
ZUMA 8

1160,00 zł

Ramię o długości max 4 m z LED RGB  
SIGMA 4 LED

1140,00 zł

Ramię o długości max 6 m z LED RGB  
SIGMA 6 LED

1240,00 zł

Ramię o długości max 8 m z LED RGB  
ZUMA 8 LED

1900,00 zł



## Słupki / Blokady



### MPIE5 400/600/800

Zestaw zawiera:  
- słupek stały  
- oświetlenie LED

MPIE5/400  
wys. robocza 370 mm  
2510,00 zł

MPIE5/600  
wys. robocza 570 mm  
2710,00 zł

MPIE5/800  
wys. robocza 785 mm  
2910,00 zł



### MPIE10 400/600/800

Zestaw zawiera:  
- słupek automatyczny 24 VDC  
- zewnętrzna centrala sterująca  
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy  
- oświetlenie LED

MPIE10/400  
wys. robocza 370 mm  
8020,00 zł

MPIE10/600  
wys. robocza 570 mm  
8470,00 zł

MPIE10/800  
wys. robocza 785 mm  
9240,00 zł

## Moduły MCONNECT (WiFi)



### BRIDGE

Router Wi-Fi do sterowania urządzeń drogą radiową Motorline 433 MHz

12 / 24 VAC / VDC lub micro USB

**390,00 zł**



### SHUTTER

Moduł Wi-Fi do sterowania urządzeń typu: centrale sterujące / napędy roletowe / siłowniki liniowe

90-230 VAC

**220,00 zł**



### DUAL SWITCH

Moduł Wi-Fi do sterowania urządzeń typu: włącz/wyłącz

90-230 VAC

**220,00 zł**

## Akcesoria i dodatki



### SPAT MOBILE

Podpora ramienia ruchoma

**310,00 zł**



### SPAT FIX

Podpora ramienia stała

**210,00 zł**



### FALK

Pilot FALK 433 MHz 4-kanalowy

**80,00 zł**



### M200

Moduł GSM 4G/LTE/BLUETOOTH

12-24 VAC lub 12-36 VDC

**670,00 zł**



### MFE

Fotokomórka refleksyjna z lustrem o zasięgu max 12 m

12-24 VAC / VDC

**180,00 zł**



### MFSUP

Kolumna aluminiowa z daszkiem do montażu fotokomórek o wys. 520 mm

**180,00 zł**



### APOLO

Zasilacz solarny OFF-GRID (panel + centrala + akumulatory)

24 VDC

**2170,00 zł**



### MBAT 24 VDC

Akumulator zasilania awaryjnego

24 VDC 1,2 Ah

**120,00 zł**



### MS01-24V

Semafor LED

24 VDC

**830,00 zł**



### MCS01

Centrala sterująca do semaforów

230 VAC / 24 VDC

**340,00 zł**



# Systemy bezpieczeństwa

## Kraty świetlne



### MF200

Krata świetlna 12/24 VDC  
Wyjście przekaźnikowe [NC]  
Uchwyty montażowe z reg. 360°

Dostępne kolory:  
- biały  
- szary

Dostępna w czterech wysokościach:

Wysokość kolumny 1425 mm  
(robocza 1305 mm)

1120,00 zł

Wysokość kolumny 1825 mm  
(robocza 1705 mm)

1280,00 zł

Wysokość kolumny 2225 mm  
(robocza 2105 mm)

1470,00 zł

Wysokość kolumny 2625 mm  
(robocza 2505 mm)

1670,00 zł

## Zabezpieczenia krawędziowe



### MR14

Odbiornik systemów bezpieczeństwa MX14

12 / 24 VAC lub 12 / 32 VDC

220,00 zł



### MX14

Nadajnik bezprzewodowy systemów bezpieczeństwa

3,6 / 3,7 VDC

220,00 zł



### MCP14

Kontroler 2-kanalowy systemów bezpieczeństwa 8k2

12-24 VAC / VDC

160,00 zł



### PS0406 Solar

Panel solarny dedykowany do ładowania akumulatorów w MX14

120,00 zł



### TXTMX14-ACE Akcelerator

Element wykrywający uderzenia dedykowany do nadajnika MX14

50,00 zł



### B2

Guma rezystancyjna 8k2 16x19,6 mm

80,00 zł / mb



### B4

Guma rezystancyjna 8k2 24,5x26 mm

110,00 zł / mb



### B5

Guma rezystancyjna 8k2 36x45 mm

200,00 zł / mb



### C2

Profil montażowy (długość 3 m)

105,00 zł



### C4

Profil montażowy (długość 3 m)

135,00 zł



### C5

Profil montażowy (długość 3 m)

210,00 zł



### Zaślepki + elementy przyłączeniowe

do gum rezystancyjnych B2/B4/B5

70,00 zł



### ICR14500 3,7V

Akumulatory do MX14 - 3,7V (cena za komplet - 2szt.)

40,00 zł



### ER14505 3,6V

Baterię do MX14 - 3,6V (cena za komplet - 2szt.)

40,00 zł

# Centrale sterujące



## MC50

Centrala sterująca do napędów bram przesuwnych, wbudowany odbiornik radiowy z pamięcią 100 pilotów

230 VAC  
410,00 zł



## MC52

Centrala sterująca do napędów bram skrzydłowych, wbudowany odbiornik radiowy z pamięcią 100 pilotów

230 VAC  
480,00 zł



## MC112STK | MC113STK

Centrala sterująca do napędów STARK z inwerterem w obudowie, wbudowany odbiornik radiowy z pamięcią 30 pilotów

230 VAC 750 W  
2850,00 zł

230 VAC 1500 W  
3090,00 zł



## MC60

Centrala sterująca do napędów bram przesuwnych, szlabanów, słupków MPIE10 i KVM25, wbudowany odbiornik radiowy z pamięcią 100 pilotów

24 VDC  
410,00 zł



## MC62

Centrala sterująca do napędów bram skrzydłowych, wbudowany odbiornik radiowy z pamięcią 100 pilotów

24 VDC  
530,00 zł



## MC410STK

Centrala sterująca do napędów 3-fazowych STARK bez inwertera w obudowie wbudowany odbiornik radiowy z pamięcią 100 pilotów

400 VAC 1500 W  
1070,00 zł

\*podane ceny netto

**motorline**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

*Simplify your life*



OFICJALNY DYSTRYBUTOR:

CEZAB Distribution Sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 69  
63-400 Ostrów Wielkopolski

motorline.pl